



Lucy

Zanzariera avvolgibile laterale per porta,
chiusura magnetica, movimento a molla

Prodotto su misura

Misure consigliate

Larghezza	max 1400 mm
Altezza	max 2600 mm

Come comunicare le misure

Misura luce

vedi tabella pag. 6


Misura finita

la zanzariera verrà fornita con le stesse
misure ordinate

Fuori dalle misure consigliate non verrà
fornita nessuna garanzia tecnica sul
funzionamento del prodotto, che verrà
fabbricato solo su richiesta e previa
dispensa di responsabilità da parte del
cliente.

Disponibile anche con maniglia pieghevole
(optional) - vedi pag. 3

I PROFILI SONO DISPONIBILI A
MACAZZINO IN TUTTI I COLORI INDICATI A
PAG. 5. ACCESSORI SOLO NERI





Ketty

Zanzariera/oscurente avvolgibile verticale per finestra e porta, movimento a molla

Prodotto su misura

Misure consigliate zanzariera

a) SENZA FRENO

Larghezza	da 350 a 450 mm
Altezza	max 1200 mm
Larghezza	da 451 a 670 mm
Altezza	max 1700 mm
Larghezza	da 671 a 2000 mm
Altezza	max 2800 mm

b) CON FRENO

Larghezza	da 557 a 701 mm
Altezza	max 1700 mm
Larghezza	da 702 a 2000 mm
Altezza	max 2800 mm

Misure consigliate oscurante*/filtrante

a) SENZA FRENO

Larghezza oscurante/filtrante	da 350 a 450 mm
Altezza oscurante/filtrante	max 1200 mm
Larghezza oscurante/filtrante	da 451 a 650 mm
Altezza oscurante	max 1500 mm
Altezza filtrante	max 1300 mm
Larghezza oscurante/filtrante	da 651 a 1500 mm
Altezza oscurante	max 1700 mm
Altezza filtrante	max 1400 mm

b) CON FRENO

Larghezza oscurante/filtrante	da 557 a 701 mm
Altezza oscurante	max 1500 mm
Altezza filtrante	max 1300 mm
Larghezza oscurante/filtrante	da 702 a 1500 mm
Altezza oscurante	max 1700 mm
Altezza filtrante	max 1400 mm

* Note: Per H oscurante superiore ai 1500 mm giuntura telo in senso orizzontale

Come comunicare le misure

Misura luce - vedi tabella pag 6



Misura finita - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia tecnica sul funzionamento del prodotto, che verrà fabbricato solo su richiesta e previa dispensa di responsabilità da parte del cliente.

I PROFILI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO IN TUTTI I COLORI INDICATI A PAG. 5. ACCESSORI SOLO NERI
COLORI TESSUTI OSCURANTI (VEDI PAG. 5)





Particolare squadretta fissaggio guida



Ketty laterale



Zanzariera avvolgibile laterale per porta, chiusura magnetica, movimento a molla. Guida inferiore 15 mm asportabile e calpestabile



Prodotto su misura

Misure consigliate

Larghezza	max 1400 mm
Altezza	max 2800 mm

Codice

KETTYINCI BDX

KETTYINCI BSX

I PROFILI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO IN TUTTI I COLORI INDICATI A PAG. 5

Profili con accessori in tinta:

- BRONZO cod. int. 29**
- BIANCO RAL 9010 cod. int. 26**
- CHAMPAGNE RAL 1013 cod. int. 02**

I profili di altri colori solo con accessori neri

Profilo guida inferiore 15 mm disponibile solo nei colori:

- BRONZO cod. int. 29**
- BIANCO RAL 9010 cod. int. 26**
- CHAMPAGNE RAL 1013 cod. int. 02**
- NERO RAL 9005 cod. int. 20**

Come comunicare le misure

Misura luce

vedi tabella pag. 6

Misura finita

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia tecnica sul funzionamento del prodotto, che verrà fabbricato solo su richiesta e previa dispensa di responsabilità da parte del cliente.



Disponibile anche con maniglia pieghevole (optional) - vedi pag. 3

Zanzariera non reversibile. Specificare in fase d'ordine il senso d'apertura usando i codici sopra elencati. Il disegno raffigura la versione DX vista interna.

Naike plus



Zanzariera a cingolo per porta con rullo avvolgitore rete




Versione 2 Battenti



Versione 1 Battente

Naike plus doppio compensatore



Particolare